

**Wechselbanner lange Seite:**



**Wechselbanner kurze Seite:**



**Anlegeformat:** 44,20 cm x 3,4 cm

**Endformat:** 44,00 cm x 3,2 cm

**Anlegeformat:** 30,00 cm x 3,4 cm

**Endformat:** 29,80 cm x 3,2 cm

**1 mm Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

**3,5 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3,5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

**Achtung:**

Legen Sie Ihre Daten im Maßstab 1:10 an! Durch die Auflösung von 1000 - 1500 dpi kann Ihre Datei von uns auf die korrekte Größe skaliert werden.

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Pro Wechselbanner eine PDF anlegen
- Format: 44,20 cm x 3,4 cm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 1000 - 1500 dpi

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren ([siehe FAQ](#))

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

## Wechselbanner, lange Seite

**Anlegeformat:** 44,20 cm x 3,4 cm

**Endformat:** 44,00 cm x 3,2 cm



### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.  
(siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



### 5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



## Wechselbanner, kurze Seite

**Anlegeformat:** 30,00 cm x 3,4 cm

**Endformat:** 29,80 cm x 3,2 cm



### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.

(siehe Blumenwiese)

Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



### 5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

