



- 0,2 l: Anlegeformat:** 189 mm x 102,2 mm
- 0,3 l: Anlegeformat:** 209,93 mm x 116,1 mm
- 0,4 l: Anlegeformat:** 222,1 mm x 128,4 mm
- 0,5 l: Anlegeformat:** 243 mm x 135,4 mm

0 mm Beschnitt
 Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

3 mm Sicherheitsabstand
 Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken, TIFF oder JPG
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: je nach Füllmenge
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-4
- Digitaldruck oder IMould (CMYK)
- Bildauflösung mindestens 360 dpi
- Kleinbuchstabenhöhe: min. 3 mm
- Mindestlinienstärke positiv: 1 pt
- Mindestlinienstärke negativ: 1,5 pt
- Hinweis: Motiv wird in der Breite gestaucht

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

!

90°

180°

270°

0,2l

Mehrwegbecher 0,2 l

Anlegeformat: 189 mm x 102,2 mm

■ 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

■ Nicht bedruckbarer Bereich

 LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.



90°

180°

270°

0,3l

Mehrwegbecher 0,3 l

Anlegeformat: 209,93 mm x 116,1 mm

■ **3 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

■ **Nicht bedruckbarer Bereich**



90°

180°

270°

0,4l

Mehrwegbecher 0,4 l

Anlegeformat: 222,1 mm x 128,4 mm

■ 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

■ Nicht bedruckbarer Bereich

 LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.



90°

180°

270°

0,5l

Mehrwegbecher 0,5 l

Anlegeformat: 243 mm x 135,4 mm

■ 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

■ Nicht bedruckbarer Bereich

