

Anlegeformat: 420 x 174 mm Endformat: 414 x 168 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- 2 PDF-Seiten fertig montiert (siehe Dateivorlage)
- Vorder- und Rückseite entsprechend der Dateivorlage
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 420 mm x 174 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!


Kleblasche

Dateivorlage:
Zettelbox
100 x 100 x 100 mm
Anlegeformat: 420 mm x 174 mm
Endformat: 414 mm x 168 mm

 **nicht bedruckbarer Bereich**
Bitte sparen Sie diesen Bereich in Ihren Druckdaten aus.

 **4 mm Sicherheitsabstand**
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **3 mm Beschnitt**
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



nicht bedruckbarer Bereich
Bitte sparen Sie diesen Bereich in Ihren Druckdaten aus.

4 mm Sicherheitsabstand
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

3 mm Beschnitt
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

nicht bedruckbarer Bereich
Bitte sparen Sie diesen Bereich in Ihren Druckdaten aus.

4 mm Sicherheitsabstand
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

3 mm Beschnitt
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Dateivorlage:
Zettelbox
100 x 100 x 100 mm
Anlegeformat: 420 mm x 174 mm
Endformat: 414 mm x 168 mm

100 mm

37,5 mm

25 mm

37,5 mm

100 mm

100 mm

Klebelasche

Seitenteil innen

Vorderseite innen

Seitenteil innen

Rückwand innen

Standfläche innen

Standfläche innen

Standfläche innen

Standfläche innen

Standfläche innen

Standfläche innen

100 mm

414 mm

100 mm

168 mm

100 mm

14 mm

50 mm

68 mm

65 mm