




Anlegeformat: 104 mm x 99 mm

Endformat: 100 mm x 95 mm

Anlegeformat: 209 mm x 74 mm

Endformat: 205 mm x 70 mm

2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 104 mm x 99 mm (inkl. 2 Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- ☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

NATÜRLICHES MINERALWASSER MIT KOHLENSÄURE VERSETZT

Quelle: Weisensteiner, Quellort: Schwollen

Abgefüllt für: TW GmbH, Dillberg 27, 97828 Marktheidenfeld

Mindestens haltbar bis:

siehe Flaschenhals

Inhalt: 330 ml



mg / l	Kationen	mg / l	Anionen
Natrium	8,4	Chlorid	14,0
Kalium	1,0	Sulfat	39,0
Magnesium	15,1	Hydrogen- carbonat	84,0

Natürliches Mineralwasser – still

Quellname: Weisensteiner,

Quellort: Schwollen

mg / l Kationen		mg / l Anionen	
Natrium	8,4	Chlorid	14,0
Kalium	1,0	Sulfat	39,0
Magnesium	15,1	Hydrogen-	
Calcium	18,6	carbonat	84,0

abgefüllt für: TW GmbH,
Dillberg 27, 97828 Marktheidenfeld.

Mindestens haltbar bis:
siehe Verschluss.

Inhalt: 500 ml e

