


**Anlegeformat:** 426 mm x 303 mm

**Endformat:** 420 mm x 297 mm

### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschritten.

### 5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### OPTIONAL Veredelungen (Partieller UV-Lack, Glitzerlack, Heißfolienprägung)

Der UV-Lack, Glitzerlack und die Heißfolienprägung müssen als Volltonfarbe (100% Magenta) angelegt und das Farbfeld als „Lack“ (UV-Lack / Glitzerlack) oder als „Folie“ (Heißfolienprägung) bezeichnet werden. Alle Flächen mit UV-Lack, Glitzerlack und Heißfolienprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein und mindestens eine Linienstärke von 1 Punkt haben. Die Veredelungen dürfen nicht randabfallend angelegt werden. Bitte halten Sie einen 5 mm Abstand zum Rand ein.

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- 2 PDF-Seiten fertig montiert (siehe Dateivorlage)
- Vorder- und Rückseite entsprechend der Dateivorlage
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 426 mm x 303 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

**14-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**13-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**25-VORDERSEITE**

(60x297mm)  
(30x297mm) (30x297mm)

**01-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**02-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**16-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**15-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**03-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**04-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**18-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**17-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**05-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**06-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**20-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**19-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**07-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**08-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**22-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**21-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**09-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**10-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**24-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**23-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**11-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**12-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**02-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**01-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**25-RÜCKSEITE**

(60x297mm)  
(30x297mm) (30x297mm)

**13-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**14-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**04-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**03-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**15-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**16-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**06-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**05-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**17-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**18-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**08-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**07-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**19-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**20-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**10-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**09-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**21-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**22-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**12-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**11-RÜCKSEITE**

(85x45,5mm)

**23-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)

**24-VORDERSEITE**

(85x45,5mm)