

Zeichnung nicht maßstabsgetreu



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 299 mm x 104 mm **Endformat:** 297 mm x 102 mm

1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten 15 mm Sicherheitsabstand oben

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm, bzw. oben 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:


- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Seiten fortlaufend (Deckblatt, JAN, FEB, ...)
- Format: 299 mm x 104mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- Sicherheitsabstand 3 mm, oben 15 mm (wg. Spirale)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Sie können unsere Kalendervorlage verwenden

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



①

29,7 cm

Tischkalender mit Rückpappe Deckblatt

Anlegeformat: 299 mm x 104 mm
Endformat: 297 mm x 102 mm

1 mm Beschnitt
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten
15 mm Sicherheitsabstand oben
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm, bzw. oben 17 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Ansnchnitt zu vermeiden.

10,2 cm

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

28,7 cm

8,3 cm

0,6 cm

1,5 cm

0,6 cm

0,6 cm

0,6 cm

