

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**0,18 l: Anlegeformat:** 260 mm x 140 mm  
**0,2 l: Anlegeformat:** 260 mm x 140 mm  
**0,3l: Anlegeformat:** 300 mm x 160 mm

**Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

**Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mit genügend Abstand vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

**Hinweis**

Für eine gerade Ausrichtung auf dem Endprodukt müssen Layout, Text und Motive an den Führungslinien ausgerichtet sein (siehe Vorlage Seite 2/3).

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 260 mm x 140 mm (ohne Beschnitt)
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- Offsetdruck (CMYK)

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung


Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Getränkebecher einwandig  
0,18 Liter

Anlegeformat: 260 mm x 140 mm

■ Nicht sichtbarer Bereich


88 mm



**Getränkebecher einwandig  
0,2 Liter**

Anlegeformat: 260 mm x 140 mm

■ Nicht sichtbarer Bereich



**Getränkebecher einwandig  
0,3 Liter**

Anlegeformat: 300 mm x 160 mm

■ Nicht sichtbarer Bereich

10,9 cm

