




Endformat Druckfläche A (Brust): 100 mm x 100 mm
Endformat Druckfläche B (vorne mittig): 260 mm x 300 mm
Endformat Druckfläche C (hinten mittig): 297 mm x 420 mm

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Verwenden Sie ausschließlich PANTONE C
- ☐ Falls Sie „weiß“ verwenden zählt auch diese Farbe als eigenständige und muss als Volltonfarbe „white“ benannt werden
- ☐ Format: 297 mm x 420 mm
- ☐ Ausschließlich Vektorgrafiken (keine Fotos)
- ☐ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Linienstärke: mindestens 1 pt (0,35 mm)
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Hoodie Druckflächen A

A = Brust links/rechts (*aus Sicht des Trägers*)

Endformat: 100 mm x 100 mm

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.



Hoodie Druckfläche B (mittig vorne)

Endformat: 260 mm x 300 mm

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



Hoodie Druckfläche D (mittig hinten)

Endformat: 297 mm x 420 mm



3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

