



Anlegeformat: 81 mm x 204 mm

Endformat: 75 mm x 198 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggescnitten.

4 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 81 mm x 204 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



The diagram shows a white door hanger template with a blue header area at the top. The header area has a semi-circular top and a rectangular body. A blue circle with a diameter of 36,5 mm is positioned within the header. The overall width of the template is 75 mm, and the overall height is 198 mm. The template includes instructions for a 2 mm bleed and a 4 mm safety margin. The text 'Türanhänger Vorderseite' is centered in the white area. The website 'LW-FLYERDRUCK.DE' is at the bottom left, followed by a disclaimer. Dimensions are indicated with arrows: 36,5 mm for the circle diameter, 75 mm for the total width, and 198 mm for the total height.

36,5 mm

Türanhänger Vorderseite

Anlegeformat: 81 mm x 204 mm

Endformat: 75 mm x 198 mm

198 mm



2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.

(siehe Blumenwiese)

Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage
zum Anlegen Ihrer
Druckdaten.
Bitte vor dem
Exportieren wieder
entfernen.

75 mm



36,5 mm

The diagram shows a white door hanger template with a blue circular cutout at the top. A horizontal dimension line across the cutout indicates a width of 36,5 mm. A vertical dimension line on the right side indicates a height of 198 mm. A horizontal dimension line at the bottom indicates a width of 75 mm. A 2 mm blue square represents the 'Beschnitt' (trim) area, and a 4 mm grey square represents the 'Sicherheitsabstand' (safety margin). The text 'Türanhänger Rückseite' is centered on the template. At the bottom left, there is a logo with the letters 'W' and 'F' and the text 'LW-FLYERDRUCK.DE'. Below the logo, there is a note about the template being a scale-accurate draft for printing data, and a request to remove it before exporting.

Türanhänger Rückseite

Anlegeformat: 81 mm x 204 mm

Endformat: 75 mm x 198 mm

198 mm

2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.

(siehe Blumenwiese)

Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage
zum Anlegen Ihrer
Druckdaten.

Bitte vor dem
Exportieren wieder
entfernen.

75 mm