



**Anlegeformat: 229 mm x 50 mm**

**0 mm Beschnitt**  
 Sie müssen keinen Beschnitt anlegen.

**Siebdruck**  
 Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated). Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.). Weiße Elemente müssen ebenfalls als Volltonfarbe angelegt und mit WHITE benannt werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos). **Mögliche Farben siehe Tabelle rechts.**

**0 mm Sicherheitsabstand**  
 Sie können den kompletten Druckbereich nutzen.

<b>PANTONE 7405 C</b>	<b>PANTONE 688 C</b>	<b>PANTONE 363 C</b>	<b>PANTONE 7461 C</b>
<b>PANTONE 131 C</b>	<b>PANTONE 1807 C</b>	<b>PANTONE 3425 C</b>	<b>PANTONE 293 C</b>
<b>PANTONE 717 C</b>	<b>PANTONE 186 C</b>	<b>PANTONE 298 C</b>	<b>PANTONE 429 C</b>
<b>PANTONE 877 C</b> <small>Silber metallic</small>	<b>PANTONE 871 C</b> <small>Gold metallic</small>	<b>PANTONE Black C</b>	<b>WHITE</b>
			<b>ETCHEDWHITE</b> <small>Gravur Effekt</small>

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 229 mm x 50 mm
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Motiv muss in 100% Volltonfarben angelegt werden
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

0°

90°

180°

270°

## Weißweinglas Modern mit Eiche

Anlegeformat: 229 mm x 50 mm

### Bereich der Eiche

Wenn Sie mit Eiche bestellen, muss dieser Bereich im Layout ausgespart werden.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.



90°

## Weißweinglas Modern ohne Eiche

Anlegeformat: 229 mm x 50 mm

180°

270°



**LW** LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.