

Endformat: 30 mm x 30 mm **Anlegeformat:** 37 mm x 37 mm

3,5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken

- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 37 mm x 37 mm (inkl. 3,5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
 - Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 🕹
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 🛃
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Neitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Aufkleher 30 x 30 mm

Anlegeformat: 37 mm x 37 mm

3,5 mm Beschnitt Hinterorundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt

werden, um weiße Schneidekanten zu vermeiden. Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitter

2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

